



**GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**
GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: 6526-122017. Tárj: Győrújbarát, D&D METALL Kft.
Ügyintéző: dr. Balogh-Máté Rita/ Tóth Judit Mellekletek: Hulladékgazdálkodási engedély
Telefon: +36 (96) 524-000 Hív. szám: -

HATÁROZAT

I.

A Környezetvédelmi hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) **D&D METALL Kft. (székhely: 9081 Győrújbarát, Templomsor u. 66., KÜJ: 100678370, KTY: 101072376 a továbbiakban: Ügyfél)** részére hulladékgazdálkodási engedélyt adó **1860-7/2013. számú határozatát és a 11131-1/2016. számú határozatát az Ügyfél módosító kérelmének helyt adva**

egységes szerkezetbe foglalja

az alábbiak szerint:

A Hatóság az Ügyfél részére engedélyezi a **9081 Győrújbarát, Templomsor u. 66., 3091/14 hrsz.) alatti ingatlanon lévő telephelyen** (a továbbiakban: telephely) történő **nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését, hasznosítását** jelen határozat II. fejezete szerint.

II.

1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

nem veszélyes hulladékok **1. gyűjtése -G0001**

2. előkezelése - R12- átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének

elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szállítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés) R 13-tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti)

- E0203 - aprítás (zúzás, törés, darabolása, őrlés)
- E0204 - tömörítés, balázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)

Agárügy és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
9021 Győr, Árpád út 28-32. Telefon: +36 (96) 524-000 Fax: +36 (96) 328-031
E-mail: környezetvedelem@gyor.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu

- E0205 - válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)
- E0206 - válogatás anyagminőségi jellemzők szerint (osztályozás)
- 3. hasznosítása** (R4 - fémek és fémgyűjtetek visszanyerése, újrafeldolgozása)

2. Gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonnává)	Kezelési mód
02	Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúra termelésből, erdőgazdálkodásból, vadászatból, halászatból, élelmiszer-előállításból és feldolgozásból származó hulladékok		
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúra termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka		
02 01 10	fémhulladékok	100	Gyűjtés, előkezelés
07	Szerves kémiai folyamatból származó hulladékok		
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, készereleséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok		
07 02 13	hulladékok műanyag	200	Gyűjtés, előkezelés
12	Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok		
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok		
12 01 01	vasfém részek és esztergatorgács	500	Gyűjtés, előkezelés
12 01 02	vasfém részek és por	500	Gyűjtés, előkezelés
12 01 03	nemvas fém reszkek és esztergatorgács	500	Gyűjtés, előkezelés
12 01 04	nemvas fém reszkek és por	300	Gyűjtés, előkezelés
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	100	Gyűjtés, előkezelés
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladékok	200	Gyűjtés, előkezelés, hasznosítás
15	Csomagolási hulladékok, közelebbről meg nem határozott felületi anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházatok		
15 01	csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékok)		
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladékok	100	Gyűjtés, előkezelés
15 01 02	műanyag csomagolási hulladékok	300	Gyűjtés, előkezelés

15 01 03	fa csomagolási hulladék	150	Gyűjtés, előkezelés
15 01 04	fém csomagolási hulladék	800	Gyűjtés, előkezelés, hasznosítás
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	100	Gyűjtés, előkezelés
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	100	Gyűjtés, előkezelés
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	20	Gyűjtés, előkezelés
15 01 09	textil csomagolási hulladék	20	Gyűjtés, előkezelés
16	A hulladékgyűjtőkben közlebről meg nem határozott hulladék		
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművel is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13. a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)		
16 01 03	hulladékká vált gumibroncsok	50	Gyűjtés, előkezelés
16 01 17	vasfémek	400	Gyűjtés, előkezelés, hasznosítás
16 01 18	nemvas fémek	400	Gyűjtés, előkezelés, hasznosítás
16 01 19	műanyagok	200	Gyűjtés, előkezelés
16 01 20	üveg	20	Gyűjtés, előkezelés
16 01 22	közlebről meg nem határozott alkatrészek	100	Gyűjtés, előkezelés
16 01 99	közlebről meg nem határozott hulladék	200	Gyűjtés, előkezelés
16 02	elektronos és elektronikus berendezések hulladéka		Gyűjtés, előkezelés
16 02 14	kiselejtett berendezés, amely különbözik a 16 02 09.	150	Gyűjtés, előkezelés
16 02 16	kiselejtett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15	150	Gyűjtés, előkezelés
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szemennyelétről kitermelt földet is)		
17 02	fa, üveg és műanyag		
17 02 01	fa	150	Gyűjtés, előkezelés
17 02 03	műanyag	300	Gyűjtés, előkezelés
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeit is)		
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	2400	Gyűjtés, előkezelés, hasznosítás

17 04 02	aluminium	9000	Gyűjtés, előkezelés, hasznosítás
17 04 03	ólom	300	Gyűjtés, előkezelés
17 04 04	cink	450	Gyűjtés, előkezelés
17 04 05	vas és acél	5000	Gyűjtés, előkezelés, hasznosítás
17 04 06	0n	40	Gyűjtés, előkezelés
17 04 07	fémkerék	1500	Gyűjtés, előkezelés
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-tól	350	Gyűjtés, előkezelés
19	Hulladékképződő létesítményekből, a szennyvizet képződésének helyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék		
19 10	fémartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék		
19 10 01	vas- és acélhulladék	400	Gyűjtés, előkezelés, hasznosítás
19 10 02	nemvas fém hulladék	400	Gyűjtés, előkezelés, hasznosítás
19 12	közlebről meg nem határozott mechanikai kezeléssel (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék		
19 12 01	papír és karton	100	Gyűjtés, előkezelés
19 12 02	fém vas	700	Gyűjtés, előkezelés, hasznosítás
19 12 03	nemvas fémek	1000	Gyűjtés, előkezelés, hasznosítás
19 12 04	műanyag és gumi	150	Gyűjtés, előkezelés
19 12 05	üveg	20	Gyűjtés, előkezelés
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	150	Gyűjtés, előkezelés
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhöz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött traktórt is		
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék traktórok (kivéve a 15 01)		
20 01 01	papír és karton	100	Gyűjtés, előkezelés
20 01 02	üveg	20	Gyűjtés, előkezelés
20 01 36	kiselejtett elektronos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	100	Gyűjtés, előkezelés

20 01 38	fa, amely különbözők a 20 01 37-ből	150	Gyűjtés, előkezelés
20 01 39	műanyagok	300	Gyűjtés, előkezelés
20 01 40	fémek	3000	Gyűjtés, előkezelés, hasznosítás
Osszesen		31740	

3. Az engedélyezett hulladékkezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

3.1. Az engedélyezett hulladékkezelési technológia:

A gyűjthető nem veszélyes hulladék átvétele a hulladékteremtő, gyűjtő telephelyéről saját, illetve partnerek (tehergépjárműveivel) történik az Ügyfél telephelyére, emellett lakossági hulladék beszállítást is fogadnak. A szállítmány mérlegelése történhet az átadó telephelyén, illetve az Ügyfél telephelyén is.

A telephelyre beérkező hulladékokat az átvételi minősítést követően a kijelölt betonozott burkolatú, nyílt téri, illetve zárt tartólo helyeken helyezik el kézi és gép erő alkalmazásával további telephelyi kezeléssig, illetve további kezelőnek történő átadásig.

Az elektromos meghajtású hidraulikus fémlókkal és kézi szerszámokkal (gyorsvágókkal, ollókkal) végzett darabolási művelet során a hulladéktartókat adagolható meretűre vágják, illetve az idegen anyag tartalmat eltávolítják. A darabolás végezhető vegyes, illetve már előválogatott hulladékból, is mivel válogatási és minőségellenőrzési műveletnek is tekintik. A darabolást követően a hulladékok Big-Bag zsákokban, vagy kötegelve (aluminium cső, profil) a végfátóro helyén gyűjtik.

A kézi erővel végzett válogatás során – a hulladék értékének megfelelő legmagasabb minőségi kategóriába sorolhatóság érdekében - az idegen szennyező anyagok eltávolítását végzik. Válogatást követően konténerekbe, majd onnan gépi mozgatással a végleges hulladékgyűjtő terekbe, vagy a további kezelés helyére kerül az előkezelte hulladék.

A minőségienként előkezelte, válogatott hulladékokat az adagolhatóság (fém hulladék), szállítási költségek csökkentése, jobb tarolhatóság, telephelyi mozgatás megkönnyítése és a gépjárműre rakodás egyszerűsítése érdekében bálázzak bálázó présekkel. A bálázó présekhez előválogatott, vas és idegen anyagból mentes hulladék kerülhet. A hulladékok adagolása konténerekből, vagy a bálázók mellett gyűjtőterőről történik. A kész bálákat raktápra helyezik és a kijelölt gyűjtőhelyre szállítják átadásig.

A telephelyre beérkező hulladék szállítmányt kísérő okmányok ellenőrzése, mennyisége, összetétele, fizikai megjelenési formájának összevetése szemrevételezéssel. Fém hulladék szállítmány mérlegelést követően a képzett személyzet sugárvédelmi ellenőrzést végez kézi készülékkel. A mérlegelt és ellenőrzött hulladék szállítmányról, az EU rendeletnek megfelelő tartalmú (hasznosítás alagaját szolgáló) bizonylatot állítanak ki.

A telephelyen átvett és előkezelte nem veszélyes fém hulladékokat a fémhulladék vevői leírás, ipari előírás, szabvány szerint osztályozzák. Reprezentatív minták elemzése szükséges a teljes idegenanyag-tartalom, vagy fémkhozatal mérése céljából.

A fémhulladékokat átmenetileg – hulladék fajtától és mérettől függő nyílt és zárt téri - tárolják, majd mechanikai előkezelést végzik: válogatják a fémhulladékok, idegen anyagoktól különválasztják.

nagyobb méretű darabokat kezelhetők méretre darabolják darabolt olló, sarokcsiszoló segítségével. A fémhulladékok minősége az előkezelés során nem változik.

A hulladék esetében AISI és DIN szabványok rögzítik. A minőség megállapításához szemrevételezés mellett kézi anyagvizsgáló műszert használnak az előkezelési műveletekrel dolgozók. Amennyiben szemrevételezés során veszélyes összetevők valószínűsíthetőek, akkor további mintavétel, mérés szükséges. Minden mérési, ellenőrzési eredményt jegyzőkönyv formájában dokumentálnak.

A teljes idegenanyag-tartalom legfeljebb 2 tömegszázalék lehet. Legfeljebb 6 hónapoként reprezentatív mintákat vesznek konkrét méréssel. A minták elemzését a teljes idegenanyag-tartalom, vagy fémkhozatal mérése céljából végzik, melynek összhangban kell lennie az EN 13920 szabványban leírt mintavételi eljárással.

Az előkezelte hulladékokat bálázópréssel megfelelő méretű bálákra prések. A válogatás során keletkező másodlagos hulladékok gyűjtése külön konténerekben történik.

A mintavételezéses ellenőrzés gyakoriságát a következő tényezők figyelembevételével végzik:

1. a mért értékek közötti eltérések várható alakulása
2. a mért értékek közötti eltérésekhez társuló kockázatot a hasznosítási műveletre és a további feldolgozás alapanyagául szolgáló hulladék minőségére nézve
3. az ellenőrzési módszer pontosságára
4. a mérési eredményeknek az idegenanyag-tartalom 2 tömegszázalékos felső korlátjához való közelsége.

Hasznosítási évekénység során segédanyag felhasználás nem történik.

A hulladék minősítése és megfeleltetése után megőrítünk a hulladék másodnyersanyaggá történő minősítése. A törmelék osztályba sorolását, elemző készüléke programozott osztályozási rendszer segít. A vas és acél hulladékból fém törmelék, rész hulladékból rezet törmelék, az aluminium hulladékból aluminium törmelék keletkezik. Az előállított törmelékekről minden esetben a minőségirányítási rendszer utasítása szerint a vonatkozó rendelkezés előírásaival összhangban lévő megfeleltetési nyilatkozat, szállítólevél, illetve külföldre történő szállítás esetén CMR fuvarlevél kerül kiállításra. Az értékesítés öntödé, kereskedők részére történik.

Hulladékstátusz megszűnése:

A Hatóság vizsgálta, hogy a gyártótól egy másik birtokosnak való átadásakor az alábbi feltételek teljesülnek:

- a) A hasznosítási művelet anyagául szolgáló hulladék megfelel az EU rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt kritériumoknak. Az Ügyfél nyilatkozata alapján kizárólag olyan hulladék szolgál alapanyagául, mely hasznosítható vasat, acélt, rezet tartalmaz. Veszélyes hulladékok nem kívánának hasznosítani.

- b) A hasznosítási művelet alapanyagául szolgáló hulladék az EU rendelet 1. melléklet 3. pontjában foglalt kritériumoknak megfelelően kezelesen esett át. A vas-acél és rész hulladékokat válogatják, szűksége szerint darabolják, szétválogatva tárolják, különválasztják a nemfémes összetevőket és a nemvas fémeket. Előzőleg elvégeznek minden olyan előkezelést, mely alkalmazható teszi a terméket arra, hogy végfátára lehessen felhasználni.

- c) A hasznosítási műveletről származó vas és acél-, illetve rész törmelék megfelel az EU rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt kritériumoknak. Csatlolnak egy végső felhasználó által alkalmazott és elvart minőségi osztályozást a fém törmelékre vonatkozóan. A teljes idegenanyag-tartalom vizsgálatát tanusított laboratóriumban legfeljebb 6 havonta elvégzeztük. Csatlolnak a kézi sugármérő készülék dokumentációját, igazolják, hogy 6 fő részt vett sugárkapu kezelői oktatáson.

- d) A gyártó eleget tett az EU rendelet 5. és 6. cikkben foglalt előírásoknak. Megfeleltetési nyilatkozat a ill. mellékletben meghatározottak szerint szállítmányonként kiállításra kerül. Az

Ügyfél minőségbiztosítási rendszert vezetett be és alkalmaz, mely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményének. Az Ügyfél minőségbiztosítási rendszerébe beépítette 333/2011/EU és 715/2013/EU rendeletek követelmény rendszerét. A hulladék jellegének megszünetét meghatározó kriteriumok megállapításáról szóló rendeleti követelmények teljesülésétől, EMAS (38-as NACE-kód hatáskörrel rendelkező) hitelesítő által kiállított hitelesítő nyilatkozat szerint az alumínium törmelék, résztörmelék, vas-és acéltörmelék termékcsoportok tekintetében az Ügyfél teljesíti a rendeleti követelmények valamennyi előírását.

A telephelyet elhagyó fém törmelékét a képzett személyzet ellenőrzéssel megvizsgálja a vevői előírás, szabvány szerinti minőségét, meggyőződik az idegenanyag-tartalomról szemrevételezéssel az esetleges szennyezésről, illetve radioaktívitás vizsgálatot is elvégeznek.

3.2. A hulladékkezelési technológia környezetvédelmi jellemzői:

3.2.1. Hulladékkezelés

Másodlagos hulladékok

A telephelyen átvett nem veszélyes hulladékok előkezelése, hasznosítása során, a kezelési műveletek eredményétől függően másodlagos hulladékok (kiválogatott, illetve a hulladék státusz meg nem szűnése esetén) keletkezhetnek, melyek gyűjtése kijelölt gyűjtőedényekben történik hulladék fajtánként.

Azonosító kód	Hulladék megnevezése
19-12-01	papír és karton
19-12-02	fém vas
19-12-03	nemvas fémek
19-12-04	műanyag és gumi
19-12-05	üveg
19-12-07	fa, amely különbözik a 19-12-06-tól
19-12-08	textília
19-12-12	egyéb, a '19-12-11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

A telephelyen üzemszerűen nem keletkezik veszélyes hulladék. Amennyiben eseti jelleggel keletkezne, akkor azt munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik engedéllyel rendelkezéssel történő átadásig.

Levegő-tisztaság védelme:

A gépjárművek és munkagépek kipufogógázai, és a rakodás során esetlegesen kepződő por kibocsátás az érintett területeken minimális többlet légszennyezést okozhat.

A levegőtisztaság védelmére a levegő védelmi előírások alapján nem kapcsolódik bejelentés köteles pontforrás ill. diffúz forrás.

A diffúz légszennyező forrást panasza okot adó tevékenység végzése esetén kell bejelenteni.

A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem jelentős, jogszabály szerinti határértékeket meghaladó immisziós állapot a természetes hígulás miatt várhatóan nem lép fel.

Zajvédelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló jogszabály hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. A telephely (309892 hrsz. alatti telephely) zajkibocsátása a 2013. évben végzett környezeti zajmérési jegyzőkönyv eredményei alapján megfelel az előírásoknak.

Földtani közeg védelme

A tervezett nem veszélyes hulladék hasznosító tevékenység normál üzemenet esetén nem gyakorol jelentős hatást a földtani közegre.

A felhagyási tevékenység elhanyagolható mértékű hatást gyakorol a földtani közegre.

Tervezett tevékenység a földtani közegre vonatkozóan nem indokolja a monitoring terv kidolgozását.

3.3. A hulladékkezelés telephelyére vonatkozó műszaki jellegű információk:

Az Ügyfél 10481 m² (5036 m² + 5445 m²) alapterületű telephelye zárnható, tefnyelős kamerarendszerrel felszerelt, kültéri és beltéri világítás egyaránt rendelkezésre áll, folyamatos őrzését biztonsági szolgálat látja el.

Az 5036 m² alapterületű telephely részen történik a nem veszélyes hulladékok egy részének átmeneti tárolása, előkezelése és hasznosítása, míg az 5445 m² alapterületű részen kizárólag előkezelésig történő átmeneti tárolást végeznek.

A telephely területéből 7600 m² egységes és egybefüggő, aszfalt burkolattal, illetve terepmentai ellátott, a telephely területének kisebb hányada kavicsos szőrt.

A telephely létesítményei:

- irodapavilon
- műhely
- szociális helyiség
- betonozott burkolatú, betonfalal levalasztott, hátsó falal rendelkező három oldalról határolt tárolók és kapacitásuk:
 - F1-F6 jelű nyílt téri tároló falkok: 1200 tonna
 - F7-F10 jelű nyílt téri falkok: 900 tonna
 - KF1-KF8 jelű nyílt téri falkok: 1400 tonna
 - KF9-KF10 jelű: 400 tonna
- betonozott, fedett és zárt tárolók és kapacitásuk:
 - T1: 150 tonna
 - KT: 500 tonna
- betonozott, fedett, de nem zárt tárolók és kapacitásuk:
 - NY/T1: 350 tonna
 - NY/T2: 800 tonna
 - T2A: 600 tonna
 - T2B: 600 tonna
 - T2C: 500 tonna

3.4. A hulladékkezelési telephelyre vonatkozó társadalmi feltételek:

- 30 tonnás hidromeg
- 2 tonnás tolosúlyos mérleg
- horniokvillás targoncák
- polipikanalás rakodógép
- kézi darabolók,
- 4 db baltázó prégép
- 2 db daraboló gép

- kézi spektrométer
- kézi sugárzásmérő műszer
- tehergépjárművek, pótkocsik.

Az Ügyfél saját tehergépjárműveinek tárolása a telephelyen történik, szervizelésüket, mosatásukat külső vállalkozás végzi eseti megbízás alapján.

Az Ügyfél a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező katasztrófa elhárítására rendelkezik kárhárítási tervvel.

A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása esetén a telephelyről az ott található valamennyi hulladékot elszállítják érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőhöz további kezelés céljából.

Az Ügyfél telephelyét Győrújbarát Község Polgármesteri Hivatala, 1929-11/2008. számú határozatával telepengedélyt adott hulladékgyűjtés, - kezelés tevékenységre. Győrújbarát Község Jegyzője 439-2/2017. számú igazolással a telephely 309/1/1 hrsz. alatti részét 66/2017. számmon nyilvántartásba vette.

3.5. A hulladékgazdálkodási szoldaló személyi feltételek:

- 1 fő környezetvédelmi megbízott
- 1 fő telepvezető
- 17 fő fizikai dolgozó
- 3 fő irodai dolgozó

3.6. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél környezetvédelmi feladataira is kiterjedő biztosítással rendelkezik, valamint az esetlegesen bekövetkező környezeti károk felszámolására szolgáló pénzügyi garanciával rendelkezik.

III.

Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az ellátó Hatóság alábbi környezetvédelmi előírásait:

1. A gyűjtéshoz használt eszközöknek folyamatosan alkalmasnak kell lenniük a hulladékok környezetvédelmi kizáró módon történő gyűjtésére, ill. cseréköntréner esetén azok szállítására.
2. A telephelyen belüli anyagmozgatás és a gyűjtési tevékenység teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
3. A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
4. Hulladékok telephelyi átvételét, fogadását a telepengedélyben megadott üzemeltetési időtartamban lehet végezni.
5. A hulladékkiszárlási tevékenység során kizárólag a rendelkező részben felsorolt kódszám szerint besorolt hulladékok kezelhetők. Az elkezelt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné. A telephelyre beérkező valamennyi hulladék-szállítmányt

méni és a szállítási dokumentumok alapján, illetve hulladék tartóitól függetlenül lehetőség szerint szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. A mérlegeléssel kapcsolatos adatokat a nyilvántartásban fel kell tüntetni.

6. Az engedélyesnek teljesíteni kell a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget. A mérlegjegyeket a telephelyi nyilvántartás részeként kell kezelni.

7. A hulladékok elikkészésre történő átvétele esetén a külön jogszabályban meghatározott „E” azonosító kódokat kell alkalmazni mind a szállítási lapon, mind a kezelői nyilvántartásban, mind az adatszolgáltatásban a HIR-ÉV-2 lapon.

8. A hulladékok átmeneti tárolására történő átvételét az adatszolgáltatásban HIR-ÉV-2 lapon kell szerepeltetni.

9. A telephelyen a kezelésre átvett hulladékok egyidejűleg gyűjtött mennyisége nem haladhatja meg a – zavarlatlan és biztonságos tárolás érdekében – a rendelkezésre álló gyűjtőhelyek kapacitását, azaz 3100 tonnát.

10. A gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!

11. A telephelyen átvett hulladékokat a telephely elkövetésén kell gyűjteni, más hulladékkal, vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező anyagokkal összekeverni nem lehet. Ht. 12. § (4) bekezdés

12. A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzata 5462-6/2017. számú határozattal, a Hatóság által jóváhagyásra került, melyet jelen határozat jogerőre emelkedésével módosítani kell. A hulladék tároló hely működési szabályzatát jelen engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül jóváhagyás céljából meg kell küldeni a Hatóság részére a korábban jóváhagyott szabályzatban bekevertett mennyiségi változások miatt. A nem veszélyes hulladékok telephelyi átmeneti tárolása során a jóváhagyásra került hulladék tároló hely üzemeltetési szabályzatban foglaltakat kell betartani.

13. Amennyiben a telephelyen hasznosításra nem kerül a telephelyen átvett nem veszélyes hulladék, akkor gyűjtést, illetve elikkészést követően a másodlagos hulladékokhoz hasonlóan érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezésnek kell átnadni további kezelés céljából, melynek során a hasznosításra történő átdást előtérbe kell helyezni az ártalmatlanítással szemben.

14. A tevékenység végeztése során esetlegesen bekövetkező környezetvédelmi károkat – a kárhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. Havária esetén be kell tartani a havária tervben foglaltakat, a képződött veszélyes hulladékot szeliktíven és környezetvédelmi kizáró módon kell gyűjteni, ártalmatlanításra az arra feljogosított szervezetnek kell átadni. A havária elhárításhoz megfelelő mennyiségű anyagok, eszközök a telephelyen rendelkezésre kell hogy álljanak.

15. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetvédelmi károkat is kiterjedő felelősségbiztosítást pénzügyi fedezetet a tevékenység végeztése során folyamatosan fenn kell tartani.

16. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné. A fémtrümelék nem tartalmazhat szemmel látható olajat, olajcs emulziót, kenőanyagot, zsíradékokat.

17. A hasznosításra szánt hulladékból az esetlegesen előforduló idegenanyag tartalmat a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni, jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásával kell gondoskodni.

18. A hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert az arra feljogosított tanúsító szervezettel meggyőződéses ellenőrzéssel szükséges.
19. A hasznosítandó hulladékokat, valamint a minősített eladásra váró termékeket egymástól jól elkülönítve kell tárolni.
20. A hasznosításra kerülő, illetve a fémtermékek hasznonyagként történő kiszállításakor a szállítmányok rendszeres telephelyi ellenőrzését (mértékelés, szemrevételezés, olajlepedegesség, veszélyes összetevők esetleges tartalma, radioaktivitás vizsgálata, PVC bevonatok, festék, műanyag) arra alkalmas végzettséggel rendelkező alkalmazottnak el kell végeznie és a tapasztalatokat, mérésiértékeket dokumentálni kell.
21. A fémhulladék hasznosítási eljárás során előállított fémtermékek esetén a vas- és acélterméknél a teljes idegenanyag-tartalom legfeljebb 2 tömegszázalék, alumíniumtermékek esetében legfeljebb 5 tömegszázalék, míg résztermékek tekintetében 2 tömegszázaléknál kisebb lehet.
22. A hasznosítási kívánt hulladék vas- és fémoxid tartalma nem lehet több a szabásban normál légköri körülmények között tárolt, előkészített fémtermékekre általában jellemző mennyiségeknél.
23. A fémtermékek nem tartalmazhatnak olyan, nyomás alatt lévő, zárt vagy nem eléggé megbontott tartályt ami a robbanás robbanást válthat ki.
24. A fémtermékek-szállítmányok radioaktivitását vizsgálni és dokumentálni kell. A kézi sugármérő készülék esetében a kifogástalan üzemeltetett folyamatosan biztosítani szükséges. Mindegyik fémtermékek szállítmányt a radioaktív fémtermékekre irányadó nyomon követési és választásmérési eljárások nemzeti és nemzetközi szabályaival összhangban kiállított igazolásnak kell kísérnie.
25. A hasznosítási kívánt fémhulladékokat szállítmányonként kell minősíteni. A megfelelő minősítés és a szállítmány acélművekre, öntödékre, alumíniumfémöntödékre vagy olvasztó művekre történő kiszállításával hasznosul a hulladék. A minőségi megfelelést igazoló dokumentumokat a szállítmány kísérődokumentumainak részeként kell kezelni.
26. A szállítmányoknak a külön jogszabály III. melléklete szerinti megfeleléségi nyilatkozattal kell rendelkezniük, melyet a telephelyi nyilvántartás részeként kell kezelni.
27. A külön jogszabály szerinti kriteriumok teljesülésének vizsgálatára legalább hat hónapoként reprezentatív mintákat kell venni – vas és acéltermékek esetén az idegenanyagból- és azokat elválasztani szükséges. Legalább hat hónapoként az alumínium- és résztermékekből oszlatyónként kell reprezentatív mintát venni. Az akkreditált laboratóriumban végzett vizsgálatokat a külön jogszabály szerint kell elvégezni.
28. A hulladékhasznosítási tevékenység során keletkező anyag termékké minősítésére (hulladékstátusz megszüntetésének igazolására) alkalmas minőségbiztosítási rendszert folyamatosan működtetni kell. A minőségbiztosítási rendszernek dokumentált eljárásokat kell tartalmaznia a jogszabály szerinti pontok alapján, valamint elő kell írnia a jogszabályban rögzített sajátos ellenőrzési követelményeket.
29. A terméktelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő, terméként történő értékesítése 1 éven belül nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezelési előírásokat követni kell.
30. A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen üzemnaplót kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell az előkezelésre, illetve hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, a keletkezett másodlagos hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, az alkalmazott kezelési technikát, (vizsgálatok és mérések eredményét), az előállított termék megnevezését, mennyiségét, ennek tárolási, majd további felhasználási helyét.

kiszállításának időpontját, az előforduló üzenzavarok leírását, időpontját, a kiszállított termék átvételét, kiszállított hulladék további kezelésére vonatkozó adatokat.

37. Az Ügyfelnek teljesíteni kell a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget. A termékké minősítés vizsgálati eredményeit és a terméktelelősségi/értékesítési dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.

32. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károka is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani.

33. A hulladékkezelés telephely bezáratásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot arra engedélyre/rendelkezésre szervezetenek át kell adni további kezelésre.

34. Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás történik, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.

35. Az Ügyfél köteles a tevékenysége végzése során a Hatóság által előírt felügyeleti tevékenységért a Hatóság részére külön jogszabályban meghatározott mértékű – éves felügyeleti díjat fizetni minden év február 28-ig.

36. A hulladékkezelés során meg kell akadályozni a diffúz légszennyezés kialakulását. A diffúz légszennyező forrást panaszsra okot adó tevékenység végzése esetén kell bejelenteni.

37. A tevékenység végzése során törekedni kell a munkagépek és a szállítóárművek kárfogózáz kibocsátásának csökkentésére.

38. Típus a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró buzzai való terelése, továbbá a levegő olyan mértekkü terelése, amely légszennyezettséget okoz.

39. A telephelyen végzett tevékenységek (a 309/82 és a 309/11 hrsz. alatti ingatlanokon végzett tevékenységek) tényleges környezeti zajkibocsátását a hatásterület lehatárolással és a zajterhelési határértékek teljesülésének igazolásával, a teljes üzemmenet mellett, zajmérésrel kell alátámasztani, a mérésről készült dokumentációt az engedély jogerőre emelkedését követő 60 napon belül meg kell küldeni a Hatóságnak.

40. Amennyiben a telephely működése során a zajforrás, telephely üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a zajforrás, tevékenység hatásterülete érint védendő területet vagy épületet és így az engedélyezés során megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Hatóságnak.

IV.

Az Ügyfél 2018. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a környezetvédelmi hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a „Győr-Ménfőcsanak Sopron Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft. (azaz negyvenezer forint).

V.

Az eljárásban közreműködő szakhatóságok az alábbi állásfoglalásokat adták:

1. Győr-Ménfőcsanak Sopron Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete XIII-R-049/019-19-2/2013 számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

A Győr-Ménfőcsanak Sopron Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete részére megküldött dokumentumok alapján a nem veszélyes hulladékok telephelyen történő

elkészítésére vonatkozó engedély kiadásához közegészségügyi szakhatósági szempontból hozzájárulok. A szakhatósági eljárás során felmerült eljárási költség összege 27.000,- Ft. (azaz huszonhét ezer forint), mely összeg befizetésre került. Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

2. Győrújbarát Község Önkormányzatának jegyzője, mint helyi környezet- és természetvédelmi szakhatóság 3233-4/2012. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„Győrújbarát Önkormányzat, mint helyi természetvédelmi hatóság a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szerven kijelöléséről szóló 34/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/B. § (1) bekezdése és az 5. számú melléklete alapján szakhatósági hozzájáruláson adom – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (8) bekezdésének megfelelően – a D & D METALL Kft (székhely: 9081 Győrújbarát, Templom sor 66.) részére.”

3. A Győr-Ménfőcsanak Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – mint területi vízügyi hatóság – 35800/1131-5/2016. ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Ménfőcsanak Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: **Igazgatóság**) a Győr-Ménfőcsanak Megyei Körményhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (9021 Győr, Árpád u. 28-32., a továbbiakban: **Hatóság**) részére a Győrújbarát 3098/2 hrsz.-ú ingatlanon nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi

feltételekkel hozzájárul:

1. Tilos szennyező anyagnak a felszín alatti vízbe történő közvetlen, vagy közvetett bevezetése!
2. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.
3. A csapadékvízek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szemnyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.

Jelen állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, ellene jogorvoslat csak az úgy érdemben hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

4. Győrújbarát Község Jegyzője – mint helyi környezet- és természetvédelmi szakhatóság 6135-2/2016 számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„A rendelkezésre álló tervek alapján megállapítottam, hogy a „D&D Kereskedelmi és Hulladékgazdálkodási Kft hulladékgazdálkodási engedély kérelme” tárgyú megkeresés Győrújbarát község közigazgatási területét a helyi építészeti követelményeknek, az önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel. A jelenleg érvényben lévő, 8/2005. (VI. 22.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott településrendezési tervvel helyi építési szabályzatok nem ellentétes, ezért a **szakhatósági hozzájárulást megadom.**

E végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az ebben foglaltak a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

5. A Győr-Ménfőcsanak Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – mint területi vízügyi hatóság – 35800/4238-1/2017. ált. számon jelen módosítási eljárásban a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Ménfőcsanak Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: **Igazgatóság**) a Győr-Ménfőcsanak Megyei Körményhivatal Győr Járás Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád út 28-32., a továbbiakban: **Környezetvédelmi Hatóság**) 6526-5/2017 számú megkeresése alapján D&D METALL Kft (KÜJ: 102812936, K.T.J: 101012855, 9081 Győrújbarát, Templom sor u. 66., a továbbiakban: **Ügyfél**) hulladékgazdálkodási engedély módosításához vízminőség-védelmi és vizgazdálkodási szempontból az alábbi feltételek megadásával

hozzájárul.

1. A használat során tilos a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - a Hatóságnak.
3. A csapadékvíz szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szemnyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.
4. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatban be kell tartani a vonatkozó jogszabályban foglaltakat.
5. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslatot az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.”

6. Győrújbarát Község Jegyzője – mint helyi környezet- és természetvédelmi szakhatóság 3466-3/2017 számon a jelen módosítási eljárásban következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„Győr-Ménfőcsanak Megyei Körményhivatal Győr Járás Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályra megkerésére a D & D Metall Kft. 9081 Győrújbarát, Templom sor u. 66. sz. ügyfél hulladékgazdálkodási engedélyre ügyében nyilatkozom, hogy Győrújbarát Község Önkormányzat képviselő-testülete által többszörösen módosított a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VI. 22.) Ök. rendelet szerinti természetvédelmi értéket nem sért, ezért

a szakhatósági hozzájárulást az engedélyhez megadom.

E végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az ebben foglaltak, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.”

1. A Környezetvédelmi hatáskörben eljáró Kormányhivatal az eljárásban az alábbi szakkérdéseket vizsgálta:

1. A Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Népességszügyi Osztálya a GY-02/NEP/07744-3/2016. számon az alábbi szakvéleményt adta:

„A fenti hivatközi számú, hulladékgazdálkodási engedély kiadásához kapcsolódó megkeresésre a GYMSM Kormányhivatal Győri Járási Hivatala (továbbiakban: Járási Hivatal) népességszügyi feladatkörében eljárva és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 31. § (1) bekezdése és 8. sz. melléklet 1. táblázat 2. pontjában foglalt közegészségügyi szakkérdéseket tekintetében az alábbi tájékoztatást adja:

A dokumentációban foglaltak alapján a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának közegészségügyi akadályai nincsenek.

2. A Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népességszügyi Osztálya a GY-02/NEO/03286-2/2017. számon jelen módosítási eljárásban az alábbi szakvéleményt adta:

„T. Cím megkeresésére a D&D METALL Kft.-t (székhely: 9081 Győrújbarát, Templomsor u. 66. telephely: 9081 Győrújbarát, Templomsor u. 66.) hulladékgazdálkodási tevékenysége tárgyában megküldött dokumentációban, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. számú melléklet 1. táblázatának 2. pontjában meghatározott közegészségügyi szakkérdéseket vizsgálom.

A dokumentációban foglaltak alapján a D&D Metall Kft. részére az általa végzett nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen

Közegészségügyi szempontból kifogást nem emelek.

1. A Környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével károsításával jár.

2. A Környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha

- az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségeinek
- megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdekében befolyásolta,
- az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja.

- d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

3. A környezetvédelmi hatóság **fértüggesszi, korlátozza** vagy **megtiltja** a hulladékgazdálkodási engedélyhez, minősítési engedélyhez kötött tevékenység engedélytől eltérő vagy engedély nélküli, valamint a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenység nyilvántartástól eltérő vagy nyilvántartás nélküli folytatását.

4. A környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha

- a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvelenői alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
- hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélküli, továbbá attól eltérően végez, vagy
- a melléktermék elkallitására vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használni fel, forgalmaz vagy tárol.

Jelen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására jogosító engedély e határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdve **2021. szeptember 30. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységet jelen engedély időbeli hatályának lejártja után is folytatni tervezi, úgy új engedélyt tánt kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Hatósághoz fenti határidő lejártja előtt legalább 75 nappal.

A Hatóság fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél **1860-7/2013. sz. jogerős határozatba** foglalt és 11131-112016. számú **hulladékgazdálkodási engedélyt visszavonta.**

Az Ügyfél a tárgyi eljárást ígazoltnan megfizetett 505 000,- Ft. (azaz ötszázöt-ezer forint) összeget a Hatóság részére mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

Jelen határozattal szemben annak **kézhhezvételét követő 15 napon belül** Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1364 Budapest, Pf.: 270) címzett, de az elsőfokú Hatósághoz két példányban benyújtandó – indoklással ellátott – **fellebbezésnek** van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 252 500,- Ft. (azaz kétszázötvenkétezer ötszáz forint), melyet a „Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előírnyilat-felhasználási kérekszámra” megnevezésű 10033007-00299633-00000000 sz. számlára kell átutalni.

Az eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásai jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.
A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazoló bizonylat másolatát a fellebbezési kérelemhez mellékelni kell.

I N D O K O L Á S

D&D METALL Kft. (9081 Győrújvárat, Templomsor u. 66. KÜJ: 102812936 KTJ:101012855 a továbbiakban: Ügyfél) a 1860-7/2013. számú és 11131-11/2016. számú hulladékgazdálkodási engedélyének módosítása és azok egységes szerkezetbe foglalása iránti kérelmet terjesztett elő a Hatóságnál.

Fentiek nyomán – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (5) bekezdésében foglaltakra megfelelően – 2017. május 24. napján közigazgatási eljárás indult a Hatóságnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése értelmében 45 nap, amibe nem számítanak be a Ket. 33. § (3) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A Ket. 15. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése alapján a Hatóság 6526-2/2017. sz. *elektronikus irattával* értesítette az érintett civil szervezeteket az eljárás megindításáról, akik nem kérték ügyféli jogállásuk megállapítását, az eljárással kapcsolatban nyilatkozatot nem tettek.

A kérelem és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 8. §-a, 9. § (1) bekezdése, 14. § (1) bekezdése szerinti összevont jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Hatóság megállapította, hogy az eljárásba szakhatóságot kell bevonnia, melyre tekintettel a Ket. 29. § (10) bekezdése alapján mellőzte a Ket. 29. § (1b) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a Ket. 71/A. § (1) bekezdése szerinti 6526-3/2017. sz. *függő hatályú határozata* megváltoztatáról döntött.

Az Ügyfél igazoltan megfizette 505 000,- Ft. (azaz ötszázötvenzer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének alapján valamint teljesítette a 6526-4/20017. számú hiánypótló végzésben foglaltakat.

A benyújtott kérelem és hiánypótlása tartalmilag megfelel a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmi követelményének, többek között:

-A Győrújvárat Templomsor u. 66. sz. alatti telephely nyilvántartásba vételét igazolja az Ügyfél, 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés f) pont

-A környezetvédelmi megbízott végzettségét igazolja, 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés j) pont

-A tevékenység végzéséhez szükséges műszaki eszközök rendelkezésre állnak, 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés e) pont

-Az esetlegesen bekövetkező havária elhárítására kárelhárítási tervvel rendelkezik, 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés j) pont

-Az Ügyfél csatolta az elküldött pénztösszegre vonatkozó igazolást, valamint a környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétére vonatkozó dokumentumok másolatát benyújtásai körül, 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés j) pont.

-Megvizsgálásra került a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 9. § (1) bekezdésében felsorolt hulladékátvitel megvalósítás feltételeinek teljesülése. A minőségbiztosítási rendszer, arra feljogosított tanúsító szervezetnél nyelvevente történő ellenőrzésének előírása a Ht. 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történt.

-A kezeléi vas, acél, alumínium és roz hulladékok termékek minősítéséhez szükséges paraméterek

vizsgálata az egyes fémtörmekek típusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelve szerinti hulladékok jellegének megszüntetését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló 333/2011/EU rendelet (továbbiakban: EU rendelet) szerint történik.

-A roz hulladékok termékek minősítéséhez szükséges paraméterek vizsgálata a rez-törmekeknek a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelve szerinti hulladékok jellegének megszüntetését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló 715/2013/EU rendelet szerinti történik.

-Az Ügyfél az AEGON Magyarország Zrt.-nél kötött 48778 kötvényszámú környezetvédelmi felelősségre is kiterjedő biztosítással rendelkezik, valamint a Kis-Rába menti Takarékszövetkezemenél vezetett 58900057-32120602 számú vállalkozói pénzforgalmi számlán 100 000 Ft. került zárolásra az esetlegesen bekövetkező környezeti károk felszámolására szolgáló pénzügyi garanciáknak.

Az érintett területen kármentesítési eljárás nincs folyamatban.

A tevékenységhez a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lvr.) alapján nem kapcsolódik bejelentés köteles ponttorrás ill. diffúz forrás.

A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem jelentős, a levegőtisztasági szint határértékéről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékéről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1. pontja szerinti határértékeket meghaladó irmissziós állapot a természetes hígulás miatt várhatóan nem lép fel.

A fenti előírások az Lvr. 4. §, 26 § (2) és 28 § (2) bekezdés alapján kerültek megállapításra.

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. A telephely (3098/2 hrsz. alatti telephely) zajkibocsátása a 2013. évben végzett környezeti zajmérési jegyzőkönyv eredményei alapján megfelel az előírásoknak.

Az előírt zajmérést és a mérési kézzárt dokumentációt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KVM rendelet 4. számú és 5. számú melléklete szerint kell elvégezni, elkészíteni.

A változás bejelentési kötelezettséget a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése írja elő.

A zajkibocsátási határérték kérelmet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján kell benyújtani és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KVM rendelet 2. § és 2. számú melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni.

A Ket. 44. §, továbbá a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási tevékenységeket ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) alapján a Hatóság jogelődje megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat, amelyek a következő állásfoglalásokat adták ki:

A Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete XIII-R-049/01919-2/2013. szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Hatóság e határozat V. fejezet 1. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„Az Eszák-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség térségi engedélyezési ügyben a 347/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú mellékletére hivatkozva megkereste hatóságomnál szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. A szakhatósági

megkereséshez csatolt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a D & D METALL Kft. a 9081 Győrújbarát, Templom sor 66. szám alatti telephelyén az erre a telephelyre már meglévő hulladékkezelési engedélyjében meghatározott földolgozásra kerülő hulladékok mennyiségét kívánja kibővíteni. A kérelemben foglaltak a hatályos ágazati szabályoknak megfelelnek. A telep vízellátását a PANNON-VÍZ Zrt. határozatáról biztosítják a kommunális szennyvíz a közszolgáltatásba van bevezelve. A telephely szociális helyiséggel rendelkezik. A hulladék beszállító járművek tisztítása szerződés alapján történik a mellékeltként csatolt dokumentumok szerint. A kérelmező kommunális hulladékok elszállítását az A.S.A. Magyarország Kft-vel végeztetik szintén szerződésben foglaltak alapján. Az intézkedések megküldött dokumentáció, valamint a rendelkezésekre áltó dokumentumok, adatok alapján a hulladékkezelési engedély kiadásához hozzájárulok. Az ügyintézési határidő leletének napja 2013. március 22. Ügyintézési idő: 6 nap. Az eljárás során a 16/2002. (IV. 10.) EMM rendelet előírásait velem figyelembe. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdése értelmében zártam ki a jogorvoslatot és adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről. Hatóságom hatáskörét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, illetékességét a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet előírásai állapítják meg."

A Két. 44. § (4) bekezdése továbbá a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 31. § (3) bekezdése alapján a Hatóság megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat, melyek a következő állásfoglalásokat adták ki:

A Győr-Ménfőcsanak Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint területi vízügyi hatóság 35800/1131-5/2016. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Hatóság e határozat V. fejezetének 3. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazta:

"A Hatóság 1131-5/2016. számú megkeresésében a **D & D METALL Kft. (9081 Győrújbarát, Templom sor 66.)** részére a Győrújbarát 3098/2 hrsz.-ú ingatlanon nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyvezési eljárásához kérte az igazgatóság szakhatósági állásfoglalását.

Az igazgatóság az elérhető dokumentumok alapján a következő megállapításokat teszi:
A telep vízellátása és szennyvíz elvezetése közműről, illetve a városi hálózatra csatlakozással megoldott. A telephelyre hulló csapadékvízek a földfelszínen elszikkadnak. A tervdokumentációban szereplő ingatlan vízháztartás védterületét nem érinti. A fentiek alapján az igazgatóság megállapította, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, megfelel az ivóvízbázis védelmére, illetőleg a parti sávra és a nagyvízi mederre vonatkozó jogszabályi követelményeknek, nincsen hatása az árvíz-és jég levonulására. Így az engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárul.

Felcsin és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen beakövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésén és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén alapul.

A csapadékvíz szikkasztására vonatkozó előírás a Korm. rendelet 10.§-án, valamint a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyvezetések méretéről szóló 6/2009. (IV. 14.) KVM-EM-FVM együttes rendeletén alapul.

Az igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. §, illetve a 8. melléklete alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: **Ket.**) 44. § (9) bekezdésében előírt módon adta meg.

Jelen állásfoglalással szembeni fellebbezés jogát a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki, az igazgatóság az ügyfelet a jogorvoslati lehetőségről a 72. § (1) bekezdés d) pontja alapján tájékoztatta.
Az igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (3) bekezdése, és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg."

Győrújbarát Községi Jegyzője, mint helyi környezet- és természetvédelmi szakhatóság 6135-2/2016. számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Hatóság e határozat V. fejezetének 4. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazta:

"A D&D Kereskedelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. (9082 Győrújbarát, Templom sor u. 66.) 3098/2 hrsz.-ú ingatlan érintő hulladékgazdálkodási engedély kérelmével kapcsolatban a Győr-Ménfőcsanak Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 1131-5/2016. számú szakhatósági hozzájárulási kérelmet nyújtott be hatóságomhoz. A megkereséshez mellékelt tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kérelem a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VI. 22.) önkormányzati rendelet szerinti természetvédelmi, önkormányzati helyi érteket nem sért, a hatályos rendezési tervnek megfelel, ezért a szakhatósági hozzájárulást megadom a végleges Győrújbarát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VI. 22.) önkormányzati rendelete és a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71-72. §-ain alapul.

Illetékességem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. §(1) bekezdésének b) pontja határozza meg.
A fellebbezési lehetőséget a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki. Az eljárási költségekről a Ket. 153. §-a rendelkezik."

A Győr-Ménfőcsanak Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – mint területi vízügyi hatóság 35800/4238-1/2017. ált. számú jelen módosítási eljárásban adott szakhatósági állásfoglalása az alábbi indokolást tartalmazta:

"Az ügyfél kérelmére indult Győrújbarát, Templom sor u. 66. és 3098/2, 3097/1 hrsz.-ú ingatlan hulladékgazdálkodási engedély módosítása és egységes szerkezetbe foglalása eljárásban a Környezetvédelmi Hatóság 6526-5/2017. számú megkeresése a Hatóságot, hogy első foku vízügyi szakhatósággként, tárgy ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon.

A Hatóság a kérelem mellékleteként benyújtott dokumentáció alapján az alábbiakat állapított meg.
A meglévő tevékenységek: gyűjtés, hulladékkezelés (hulladék elkövetés) és hasznosítás. A környékbeli és az ország területén található ipari termelő cégek, hulladégyűjtők, kereskedők, valamint a lakosság nem és egyéb hasznosítható hulladékoknak fogadása, készletretelese, feldolgozása (fontás, darabolás, bálázás, válogatás), rakározást követően közúti kiszállítása a hulladéknak.

A telephely vezetékes ivóvízzel ellátott. Felhasználás ivóvízkezelési és higiéniai célokra. A tevékenység végzése során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A kérelmező kommunális szennyvizet közszolgáltatásra vezetik. A csapadékvíz a burkolatlan területeken elszikkadnak.

A fentiek alapján a Hatóság megállapította, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, megfelel az ivóvízbázis védelmére, illetőleg a parti sávra és a nagyvízi mederre vonatkozó jogszabályi követelményeknek, nincsen hatása az árvíz-és jég levonulására. Így az engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt

előírásokkal hozzájárul.

Felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésén és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 19. § (1) bekezdésén alapul.

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KVM rendelet 3. számú mellékletében foglaltakat be kell tartani.

A csapadékvizek szikkasztására vonatkozó előírástomat a Korm. rendelet 10.§-a, valamint a falajlirnek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KVM-EUM-FVM együttes rendelet alapján itam elő.

A Hatóság felhívja a figyelmet a következőkre:

A Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján szennyező anyag elhelyezése, bevezetése engedélyköteles tevékenységnek minősül. Amennyiben az elszikkasztásra kerülő csapadékvizek szennyeződnek, abban az esetben a vizgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § és a törvény értelmező rendelkezései szerinti vízminunka elvégzése, illetve vízi létesítmény megépítése vízi jogi engedély köteles tevékenységnek minősül, amelyek engedélyezési eljárásában a vízügyi hatóság a vizgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet**) szerinti engedélyezésként működik közre. A csapadékvíz szikkasztásra a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján vízi jogi létesítési engedélyt kell beszerezni, amelyet a vízi jogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékletéről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHYM rendelet szerinti tartalommal kell benyújtani az illetékes Vízi jogi Hatósághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a Korm. rendelet 13. § (5.) és (6.) bekezdésben előírtakat is.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: **Ket.**) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

A Hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdése és a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. számú melléklet II. táblázat 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 1. pontja állapítja meg.”

Győrújbarát Község Jegyzője – mint helyi környezet – és természetvédelmi szakhatóság 3466-3/2017 számom a jelen módosítási eljárásban adott szakhatósági állásfoglalást az alábbiakkal indokolta:

„Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály 6526-5/2017. ikt. sz. alatti megkereséssel élt, szakhatósági hozzájárulás megadása céljából a D & D Metall Kft. (9081 Győrújbarát, Templomsor u. 66.)

hulladékgazdálkodási engedélye ügyében.

Az eljárás során megállapítottam, hogy az engedélyezés önkormányzati, helyi érdeket nem sért, az önkormányzati helyi építési szabályozással nem ellentétes.

A végzés Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló többszörösen módosított 8/2005. (VI. 22.) Ök. rendeletén, és a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.), 71-72. §-ain alapul.

A hatáskörömet a 71/2015. III. 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdése állapítja meg, illetékességemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdésének b) pontja határozta meg.

A fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki. Az eljárási költségekről a Ket. 153. §-a rendelkezik.”

A környezetvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal a szakkerdes vizsgálatára során az alábbi indoklást tette szakvéleményében:

Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatal Népességügyi Osztálya a GY-02/NEP/07744-3/2016. számom adott szakvéleménye az alábbi jogszabályhelyeken alapul:

1. a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 18/2002. (IV. 10.) EUM rendelet;
2. a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet;
3. a kémiai biztonságáról szóló 2000. évi XXV. törvény;
4. a veszélyes anyagokkal, készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EUM. rendelet.

A Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal Győr Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népességügyi Osztálya a GY-02/NEP/03286-2/2017. számom jelen eljárásban adott szakvéleménye az alábbi indoklást tartalmazza:

A szakkerdes vizsgálatáról szóló tájékoztatómat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(11.30.) Korm. Rendelet 31. § (1) bekezdése, a 8.sz. melléklet I. táblázatának 2. pontja, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MMV utasítás 24-26.§ alapján adtam meg.

A szakkerdes vizsgálatára során az alábbi jogszabályok előírásait vettem figyelembe:

1. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzési rendjéről szóló 20/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
 2. a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 18/2002. (IV. 10.) EUM rendelet;
 3. a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet;
 4. a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény”
- A.H. 79. § (5) bekezdése értelmében:

„Kérelemre indult eljárás esetén a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedély korábbi módosításával együtt egységes szerkezetbe foglalja.”

Fentiek nyomán a Hatóság – a Ht. 9. § (2) bekezdésének és 14. § (3) bekezdésének megfelelően – a Ht. 79. § (4)-(5) bekezdése és 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozatával hulladékgazdálkodási

engedély módosításáról, továbbá annak egységes szerkezetbe foglalásáról döntött. (I. fejezet 1. pontja)

A II. fejezet 1. pontjában szereplő kezelési műveleteket a 43/2016. (VI.28.) FM rendelet 2. számú melléklete és a Ht. 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapján határozta meg a Hatóság.

A II. fejezet 2. pontja által nevesített kezelhető hulladékok körét a Ht. 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok alapján állapította meg a Hatóság.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken

alapulnak:

1. 439/2012. (XII. 29.) Korm. r. 9. § (1) e)
2. 439/2012. (XII. 29.) Korm. r. 9. § (1) ge)
3. 439/2012. (XII. 29.) Korm. r. 9. § (1) e)
4. 439/2012. (XII. 29.) Korm. r. 9. § (2) a)
5. Ht. 4. és 6. §. a hulladékjegyzékről szóló 7/2013. VM rendelet
6. 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
7. 439/2012. (XII. 29.) Korm. r. 9. § (2) bekezdés j) pontja és 2. sz. melléklete
8. 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 12 § (2)
9. 246/2014. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Létr.) 15. § (3) bekezdése
10. Ht. 12. § (3) bekezdés, Kvt. 30. § (2)
11. Ht. 12. § (4) bekezdés
12. Létr. 21. § (4), 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14 § (1)
13. Létr. Ht. 31. § 7. § (1)-(2) bekezdés
14. 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés h) pont
15. 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés i) pont, Ht. 71. §
16. Ht. 4. és 6. §
17. 333/2011/EU r. Ht. 31. §
18. Ht. 10. § (4) bek.
19. Ht. 12. § (4)
20. 333/2011/EU r
21. 333/2011/EU r
22. 333/2011/EU r
23. 333/2011/EU r
24. 333/2011/EU r
25. 333/2011/EU r
26. 333/2011/EU r
27. 333/2011/EU r
28. 333/2011/EU r
29. Ht. 9. § (1)-(2), 2013. évi V. tv. 550-559 §
30. Ht. 65. § (4) bek.
31. Ht. 65. § (5) bekezdés, 439/2012. (XII. 29.) Korm. r. 9. § (2) bekezdés b) pont,
32. Ht. 71. §
33. 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés f) pont, Ht. 31. §
34. 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés
35. Ht. 82/A. §

36-40. Lvr. 4. §. 26. § (2) és 28. § (2) bekezdés, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének

módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KVM rendelet

A IV. fejezet előírásait a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A VII. fejezet 1-2. pontjában foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Ht. 15. § (1-2) bekezdésén alapulnak.

Ugyanez fejezet 3. pontját a Ht. 84. § (2) bekezdésében foglaltak, míg 4. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak állapítják meg.

A Ht. 79. § (1) bekezdése értelmében:

„Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”

A Ht. 14. § (5) bekezdése értelmében:

„Ha az engedély jogosultja az engedélyvezet tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejárta követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.” (VIII. fejezet)

A Hatóság (Uj) hulladékgazdálkodási engedélyt adott az Ügyfélnek, melyre tekintettel az 1860-7/2013. és 11131-11/2016. számú jogerős határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedélyt a Ht. 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján visszavonta.

Jelen határozat X. fejezete – a Ket. 71. § (1) bekezdésének és 72. § (1) bekezdésének megfelelően – a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont) alapján, továbbá a Ket. 153. §-ának 2. pontján alapul, amelynek viselője a Ket. 157. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a Ket. 96. §-ában foglaltaknak megfelelően – a Ket. 98 § (1a) bekezdése és 99. § (1) bekezdése szerint – a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, míg a szakhatósági állásfoglalásokban foglaltak elleni jogorvoslati utat – fentiek szerint – a Ket. 44. § (9) bekezdése állapítja meg; minderről a Hatóság a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont) da) alpontra alapján tájékoztatja az Ügyfelet.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának összegét a Rend. 2. § (5) bekezdése alapján határozta meg a Hatóság. (XI. fejezet)

A Hatóság hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervnek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésén, illetékessége a 8/A § (1) bekezdésén alapul.

Győr, 2017. június 16.

dr. Nemeth András Járásai Invarizvezői Nyelvtudás megőrzéséről

A Hatalomnyelvtudás megőrzéséről

dr. Buday Zsolt s. k.
osztályvezető

